



...alles im grünen Bereich

**Garten- und
Kommunaltechnik seit 1974**

Profikatalog 2024

Profitechnik für Kommune,
GaLaBauer und Profis



WILDKRAUT
BEKÄMPFUNG



GRÜNFLÄCHEN
PFLEGE



BODEN
BEARBEITUNG



LAUB
ENTSORGUNG



STROM
ERZEUGUNG

SEIT 50 JAHREN IM FACHHANDEL



Garten- und Kommunaltechnik seit 1974

Im Jahre **1974** wurde die RMV-GmbH **von Hartmut Wegner** in Oldenburg/Holstein **gegründet**. Ursprünglich als **Werkzeuggroßhandel** gestartet, wurde im Jahr 1984 die **STIGA Generalvertretung** für Norddeutschland übernommen. Mit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze ergaben sich neue Aufgaben für die RMV-GmbH, welche überaus erfolgreich gemeistert wurden.

Die Stellung am Markt für Gartentechnik wurde in den folgenden Jahren stetig gefestigt und man konnte im Jahr **1999** auf eine erfolgreiche **25-jährige** Unternehmensgeschichte zurückblicken. Seit **2001** hat die RMV-GmbH ihren Firmensitz ins verkehrsgünstig gelegene **Lübeck** verlegt und verfügt dort über ein großes **gut sortiertes Ersatzteillager**. Das **Maschinenlager** mit einer Fläche von derzeit **1.700 m²** wurde fortan ausgelagert und in die Hände einer großen namhaften Spedition übergeben. Kontinuierlich wurde in den letzten Jahren an einem eigenen Maschinenprogramm gearbeitet, welches bundesweit unter dem Namen der RMV-Lübeck vertrieben wird. Mit Übernahme der Generalvertretung des amerikanischen Herstellers **Billy-Goat** konnte man die Marktposition in Deutschland weiter festigen.

Zur Saison **2007** gelang es außerdem noch, den Motorgerätehersteller **WEIBANG** als Lieferant unter Vertrag zu nehmen.

Wachsende Ansprüche der Kunden sowie **ständige Vergrößerung** des **Kundenstammes**, haben dann zum Umzug in den im **Januar 2015** fertig gestellten **maßgeschneiderten Neubau** bewegt. **Mit 1000 m² Lagerfläche für Ersatzteile sowie 220 m² Büro** ist man nun gut aufgestellt und man freut sich auf weitere Herausforderungen.

Ende 2015 hat RMV um den **Marktanforderungen** gerecht zu werden, die **Vertretung** des dänischen Herstellers **NESBO (GMR)** übernommen. Das NESBO Programm beinhaltet sowohl **thermische** als auch **mechanische Wildkrautbeseitigungsmaschinen**. Zur Saison 2018 ist nun auch ein **komplettes Akkuprogramm** des Italienischen Unternehmens **DUNSCH** im RMV-Sortiment, welches dem Gartenfreund die Arbeit enorm erleichtert. Das breite, **qualitativ hochwertige Ganzjahresprogramm wird permanent erweitert**.

WARUM UNSERE PRODUKTE

- 50 Jahre Erfahrung
- Top Produkte
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Top After-Sales Service



KARDANRASENMÄHER STAHL



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Großer Fangsack



Aluminiumfelgen
gummibereift



Aluguss - Schnellverschluss

WB 507 SC V

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Loncin 196 cm ³
Schnittbreite	50 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 1500 m ²
Schnitthöhenverstellung	8-fach / 2,5 – 7,0 cm
Fangkorbvolumen	60 Liter
Antrieb	3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle)
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	41 kg

Aktionspreis: 899,00 €

inkl. 19% MwSt.



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

KARDANRASENmäHER STAHL



Großer Fangsack



Aluminiumfelgen
gummibereift



Aluguss - Schnellverschluss



WB 507 SC V 3in1

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Loncin 196 cm ³
Schnittbreite	50 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 1500 m ²
Schnitthöhenverstellung	8-fach / 2,5 – 7,0 cm
Mulchen	Ja
Seitenauswurf	Ja
Fangkorvvolumen	60 Liter
Antrieb	3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle)
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	42 kg

Aktionspreis: 959,00 €

inkl. 19% MwSt.

KARDANRASENMÄHER STAHL



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Großer Fangsack



Aluminiumfelgen
gummibereift



Aluguss - Schnellverschluss

WB 537 SCV

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Loncin 196 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 3000 m ²
Schnitthöhenverstellung	8-fach / 2,5 – 7,0 cm
Fangkorvvolumen	70 Liter
Antrieb	3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle)
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	43 kg
UVP inkl. 19% MwSt.	999,00 €



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

KARDANRASENmäHER STAHL



Großer Fangsack



Aluminiumfelgen
gummibereift



Aluguss - Schnellverschluss



WB 537 SCV 3in1

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Loncin 196 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 3000 m ²
Schnitthöhenverstellung	8-fach / 2,5 – 7,0 cm
Mulchen	Ja
Seitenauswurf	Ja
Fangkorbvolumen	70 Liter
Antrieb	3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle)
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	44 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **1.099,00 €**

KARDANRASENMÄHER STAHL



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Ergonomische Anordnung der Bedienelemente.



Kardanwelle mit zwei Kreuzgelenken.




Messerkupplung mit Welt-patent und 2 Jahren Garantie auch bei kommerziellen und kommunalen Nutzern.

WB 537 SC V BBC

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Loncin 196 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 3000 m ²
Schnitthöhenverstellung	8-fach / 2,0 – 8,5 cm
Fangkorvvolumen	70 Liter
Antrieb	3-Gang schaltbar 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle)
Messerkupplung	Ja (2 Jahre Garantie gewerblich)
Holm höhenverstellbar	Ja
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	48 kg
UVP inkl. 19% MwSt.	1.379,00 €



Ersatzteile zu 100% sofort verfügbar.



Dreigang-Schaltgetriebe mit direkter Kardanbindung und enorm hoher Standzeit.



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

KARDANRASENmäHER ALUMINIUM



Frontanfahrtschutz serienmäßig



Kantenschutz austauschbar

WB 487 SC V AL

Gehäuse	Aluminium
Motortyp/Leistung	Loncin 196 cm ³
Schnittbreite	48 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 1200 m ²
Schnitthöhenverstellung	7-fach / 2,0 – 7,5 cm
Fangboxvolumen	65 Liter
Antrieb	3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle)
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	52 kg
UVP inkl. 19% MwSt.	1.149,00 €

KARDANRASENMÄHER ALUMINIUM



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Messerkupplung mit Welt-patent und 2 Jahren Garantie auch bei kommerziellen und kommunalen Nutzern.



Ergonomische Anordnung der Bedienelemente.



Extrem kraftvoller OHV Motor.



Hammerschlag schwarz.



WB 537 SC V AL-A BBC

Gehäuse	Aluminium
Motortyp/Leistung	Loncin 196 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 3000 m ²
Schnitthöhenverstellung	7-fach / 2,0 – 7,5 cm
Fangkorvvolumen	70 Liter
Antrieb	3-Gang schaltbar 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle)
Messerkupplung	Ja (2 Jahre Garantie gewerblich)
Holm höhenverstellbar	Ja
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	56 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **1.699,00 €**



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

KOMMUNALMÄHER ALUMINIUM



Robuster Führungsholm.

WB 486 SK AL V GL

Gehäuse	Aluminium
Motortyp/Leistung	Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe
Schnittbreite	48 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 1500 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 2 – 7,5 cm
Fangsackvolumen	65 Liter
Radantrieb	variabel 2,70 – 5,22 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Verschleisseinlagen	Innen und Aussen
Gewicht	52 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **1.499,00 €**



KAWASAKI OHV-Motor mit Ölpumpe.



Vibrationsgedämpfter Holm für noch mehr Bedienerkomfort.

WB 536 SK AL V P GL

Gehäuse	Aluminium
Motortyp/Leistung	Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe
Schnittbreite	53 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 3000 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 2,5 – 7,5 cm
Fangsackvolumen	70 Liter
Mulchfunktion	optional
Radantrieb	3-Gänge schaltbar 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	56 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **1.699,00 €**



Dieser bogenförmige Stahlschutz, der sich innen an den Seitenwänden befindet, schützt das Gehäuse gegen die abrasive Wirkung von Steinschlag beim Mähen.

KOMMUNALMÄHER STAHL 53 CM



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Powered by:
Kawasaki

Abb. ähnlich

WB 536 SK GL

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe
Schnittbreite	53 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 3000 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 1,5 – 7,5 cm
Fangsackvolumen	70 Liter
Mulchfunktion	optional
Radantrieb	konstant 3,52 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	48 kg
UVP inkl. 19% MwSt.	1.149,00 €



Dieser bogenförmige Stahlschutz, der sich innen an den Seitenwänden befindet, schützt das Gehäuse gegen die abrasive Wirkung von Steinschlag beim Mähen.



Vibrationsgedämpfter Holm für noch mehr Bedienerkomfort.



KAWASAKI OHV-Motor mit Ölpumpe.



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

SEITENAUSWURFMÄHER KOMMUNAL



Robuster abgestützter Führungsholm.



Kraftvoller KAWASAKI Motor mit Druckumlaufschmierung und Ölfilter für den harten, täglichen Einsatz und ausfall-freies Arbeiten.



Frontanfahrtschutz aus Metall. Sicherheit und Langlebigkeit. Kann auch als Handgriff zum Verladen genutzt werden.



Robuste, gummibereifte, doppelt kugelgelagerte Aluminiumfelgen garantieren stets den richtigen Kontakt zum Boden.



Powered by:

Kawasaki

WB 476 SK AL V GL

Gehäuse	Aluminium
Motortyp/Leistung	Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe
Schnittbreite	47 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 4000 m ²
Schnitthöhenverstellung	Einzelrad 7-fach 2,5 – 7,5 cm
Antrieb	3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	47 kg
UVP inkl. 19% MwSt.	1.499,00 €

MULCHMÄHER KOMMUNAL



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Aluguss-Schnellverschluss,
aufgebaut in Sekunden.

WB 466 SKV M GL

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe
Schnittbreite	46 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 3500 m ²
Schnitthöhenverstellung	7-fach / 2 – 7,5 cm
Kurbelwellenlagerung	dreifach
Holm höhenverstellbar	Ja
Antrieb	3-Gang Getriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	46 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **1.499,00 €**



Extrem robuste Rahmenbauweise.
Absolut verwindungssteif.

WB 536 SKV M GL

Gehäuse	Stahl
Motortyp/Leistung	Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe
Schnittbreite	53 cm
Arbeitsbereich	bis ca. 5000 m ²
Schnitthöhenverstellung	7-fach / 2 – 7,5 cm
Kurbelwellenlagerung	dreifach
Holm höhenverstellbar	Ja
Antrieb	3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager
Gewicht	49 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **1.599,00 €**





STROM
ERZEUGUNG

WEIBANG STROMERZEUGER



WB 3500 SA

Schallisoliertes Gehäuse	–
E-Start	–
Nennleistung	3 kW
Max. Leistung	3.3 kW
Betriebsdauer	ca. 5-6 Std.
Bewertete Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Nennstrom	13 A
Steckdosen	2
Tankvolumen	18 L
Motor	Benzin, 4-Takt Loncin
Ölmangel-Abschaltautomatik	Ja
Schalleistungspegel	96 dB
Gewicht	47 Kg
UVP inkl. 19% MwSt.	519,00 €
Zubehör: Griffe und Räder	59,90 €



STROM
ERZEUGUNG



	WB 6500 SA	WB 8000 DS
Schallisoliertes Gehäuse	–	–
E-Start	–	Ja
Nennleistung	5.5 kW	2kW/6kW
Max. Leistung	5.7 kW	2.2kW/6.5kW
Betriebsdauer	ca. 8-10 Std.	ca. 8-10 Std
Bewertete Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung	230 V	230 V / 400 V
Nennstrom	23.9 A	26.1A
Steckdosen	2	3 (2x 230V, 1x 400V)
Tankvolumen	30 L	30 L
Motor	Benzin, 4-Takt Loncin	Benzin, 4-Takt Loncin
Ölmangel-Abschaltautomatik	Ja	Ja
Schalleistungspegel	97 dB	97 dB
Gewicht	73 Kg	82 Kg
UVP inkl. 19% MwSt.	989,00 €	1.379,00 €
Zubehör: Griffe und Räder	59,90 €	59,90 €



BAUMSTUBBENFRÄSE

**BODEN
BEARBEITUNG**



Arretieren eines Rades für relativ müheloses Fräsen.



Honda GX Industriemotor für extrem harte Bedingungen.



WB SG 13 H

Motortyp/Leistung	Honda GX 390
Fräszähne	8 Stück
Frässcheibe	35 cm Durchmesser
Maximale Stubbenhöhe	53 cm
Maximale Arbeitstiefe	23 cm
Sicherheit	Schutztuch
Arretierbar	rechtes Rad
Gewicht	137 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **4.999,00 €**



Enorm hartes Fräswerk mit einzeln austauschbaren Fräszähnen.

GRASSODENSCHNEIDER



**BODEN
BEARBEITUNG**



Honda OHV Industriemotor für optimale Leistung.



WB SC 409 H

Motortyp/Leistung	Honda GX 270
Schnitttiefe	50 mm
Schnittbreite	350 mm
Geschwindigkeit	2,7 km/h
Leistung	ca. 1.000 m ² /Std.
Gewicht	180 kg
Transporträder	serienmäßig

UVP inkl. 19% MwSt. **6.329,00 €**



Transportbereifung für leichteres Transportieren serienmäßig.



**BODEN
BEARBEITUNG**

GRABENFRÄSE



Robuste gehärtete Fräszähne für langen, störungsfreien Einsatz.



Förderschraube legt den Aushub sauber ab.



WB TR 126 H

Motor	Honda GX 160
Arbeitsbreite	8 cm
Arbeitstiefe	30 cm
Radantrieb	nein
Grabkettengeschwindigkeit	1,71 m/s
Gesamtgewicht	110 kg
Reifengröße	62 cm

UVP inkl. 19% MwSt. **4.139,00 €**



Auf die korrekte Arbeitsweise kommt es an.

AERIFIZIERER



**BODEN
BEARBEITUNG**

POWERED by
HONDA™



Robuster - leicht bedienbarer
Holm.



30 gehärtete Hohlzinken mit 7
cm Arbeitstiefe.

WB 517 ALC

Motortyp/Leistung	Loncin 163 ccm
Arbeitsbreite	510 mm
Arbeitstiefe	70 mm
Leistung	ca. 2.700 m ² /h
Antrieb	Kette und Keilriemen
Gewicht	170 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **3.999,00 €**



Leistungsstarker Motor -
der Loncin



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

SCHLEGELMÄHER



WB GT 6813 TE / WB GT 6813 TE RC

Motor	Weibang 392cc, Einzylinder, luftgekühlt
Max. Arbeitsneigung	25°
Arbeitsbreite	68 cm
Messersystem	4 mm Y-Messer
Antrieb	4 x 12 V Blei-Säure, Antriebsmotor mit 800 W Vorwärts: 0-3,8 km/h – Rückwärts: 0-2,2 km/h
Fahrwerk	16 cm breite Raupenbereifung
Bremse	Automatische Feststellbremse
Höhenverstellung	Stufenlos über Metallspindel 0-9 cm
Fernsteuerung	RC-Variante
Gewicht	295 Kg

UVP inkl. 19% MwSt. **7.499,00 €** ohne Fernsteuerung **9.499,00 €** mit Fernsteuerung




**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Robuste Fernbedienung



Elektrisches Antriebssystem



Doppelriemen für perfekten Kraftschluss



Serienmäßiges Trittbrett



Extrem robuster Riementrieb



4 mm starke Y-Messer



Ergonomisch angeordnete
Bedienelemente



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

BILLY GOAT BCT




BCT4322BCE / BCT4323BCE

Motor	B&S Vanguard 2-Zylinder Einspritzer 724cc V-Twin
Arbeitsbreite	110 cm
Schnitthöhe	3-8,5 cm
Antriebsart	Tuff Torq K62M hydrostat transaxle / Tuff Torq 4WD System mit K664E hydrostat transaxle und KXH 10N Hydrostat Vorderachse
Gewicht	279 Kg / 338 Kg
Breite	115,1 cm
Länge	191,1 cm
Höhe	129,3 cm
Räder vorn	16"
Räder Hinten	20"
Tankkapazität	12 Liter
Sicherheit	Anschnallgurt
Ergonomie	Lenkrad höhenverstellbar, Sitz verstellbar
Besonderheiten	Motor mit Einspritzanlage, Zyklon-Luftfilter für harte Einsätze, pendelnd aufgehängte Vorderachse Maximale Traktion bei jeder Bedingung

UVP inkl. 19% MwSt. **8.099,00 € / 12.299,00 €**



GRÜN FLÄCHEN PFLEGE



Leistungsstarke Motoren



Schutzschiene



Benutzerfreundliches
Armaturenbrett



Hochbelastbare Frontstoßstange



Allradantriebssystem



Antriebsräder



Tempomat



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

BILLY GOAT BCR 92 CM / 110 CM



BCR 3626 BVECE / BCR 4326 BVECE

Motor	B&S Vanguard 2-Zylinder Einspritzer
Hubraum	810cc
Arbeitsbreite	92 cm / 110 cm
Schnitthöhe	4-12,5 cm (Transportstellung 16cm)
Antriebsart	Allrad über zwei Hydrostaten 0-9,5 km/h
Differentialsperre	Manuell zuschaltbar
Gewicht	401 Kg
Breite	116 cm
Länge	235 cm
Höhe	174 cm (mit ausgeklapptem Überrollbügel)
Räder vorn	16"
Räder Hinten	20"
Tankkapazität	16 Liter
Sicherheit	Neigungswinkelanzeige, Überrollbügel, Anschnallgurt
Ergonomie	Lenkrad höhenverstellbar, Sitz verstellbar, Armlehnen, Fußstützen
Besonderheiten	Motor mit Einspritzanlage, großer Ölkühler mit Lüfter für Hydrauliköl Zyklon-Luftfilter für harte Einsätze, pendelnd aufgehängte Vorderachse Maximale Traktion bei jeder Bedingung


UVP inkl. 19% MwSt. **15.999,00 € / 16.499,00 €**



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Übersichtliche Bedienelemente,
höhenverstellbares Lenkrad.



Tuff Torq™ 4WD Hydrostaten.
Verteilen die Kraft dort hin, wo sie benötigt wird.



Frontanfahrtschutz mit Fußstützen für Hanglagen.



Ergonomischer Sitz mit Armlehnen und
zusätzlichen Griffen für harte Bedingungen.



Großdimensionierter Hydraulikölkühler in
Verbindung mit leistungsstarkem Lüfter.



Zyklonenluftfilter für beste Luftzufuhr auch bei
extrem staubigen Bedingungen.



Robustes Mähwerk mit separaten
Messerklingen.



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

WILDWUCHSMÄHER



Einfachste Bedienung:
linker Hebel -> rückwärts
rechter Hebel -> vorwärts
BC 2601 HHC
Handschutz serienmäßig




Abb. ähnlich

BC 2600 ICM

Motortyp/Leistung	Briggs & Stratton
Arbeitsbreite	66 cm
Messersystem	1 Sichelmesser
Mähwerk	Fest auf Gleitkufen
Maximale Neigung	ca. 20°
Lautstärkepegel	am Ohr des Bedieners ca. 91 DbA
Antrieb	3 Gang vor / 1 Gang zurück
Gewicht	131,4 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **5.199,00 €**



Robustes Getriebe mit integriertem Differenzial bei dem BC 2601 HHC EU



Überdimensionierter und wartungsfreier Messerantrieb



Tuff Torq® Hydrostat; eigentlich für den Antrieb von großen Aufsitzmähern geeignet.
BC 2601 HHC



Bewährte Qualität seit 1967



BC 2601 HHC EU

Motortyp/Leistung	Honda GXV 390
Arbeitsbreite	66 cm
Messersystem	1 Sichelmesser
Mähwerk	Pendelnd aufgehängt
Maximale Neigung	ca. 20°
Lautstärkepegel	am Ohr des Bedieners ca. 91 DbA
Antrieb	Hydrostatisch vorwärts 0-7,6 km/h, rückwärts 0-3,8 km/h
Gewicht	147,4 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **7.799,00 €**



**BODEN
BEARBEITUNG**

PROFI VERTIKUTIERER

2 Jahre Garantie!
Auch auf Verschleissteile*



Höheneinstellung bei PR 551 V.

Abb. ähnlich



CR 551 V


Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton Vanguard OHV
Arbeitsbreite	50 cm
Messersystem	32 Pendelmesser
Gewicht	55 kg
Produktivität	ca. 1350 m ² bei 2,5 km/h
Zubehör	Artikeln. : 350252 feste Messerwelle

UVP inkl. 19% MwSt. **2.999,00 €**


Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.



Klappbarer Führungsholm für leichten Transport.



Vertikutierwellen mit Pendelmessern als Serienausstattung.



Abschmierbare, robuste Wellenlager.



PR 551 V

Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton Vanguard OHV
Arbeitsbreite	50 cm
Messersystem	32 Pendelmesser
Gewicht	69 kg
Produktivität	ca. 1350 m ² bei 2,5 km/h
Zubehör	Artikeln.: 350113 feste Messerwelle, 350328 Nachsäheinheit (inkl. fester Messerwelle)


UVP inkl. 19% MwSt. **3.299,00 €**

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.



BODEN
BEARBEITUNG

GOLFTECHNIK / AERIFIZIERER



PL 1803 V

Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton Vanguard
Arbeitsbreite	45 cm
Arbeitstiefe	bis 7 cm
Hohlspoons	4 Stück
Produktivität	bis 2.100 m ² /Std.
Gewicht	109 kg
Zubehör	3 Hohl- und 2 Vollspoons

UVP inkl. 19% MwSt. **5.999,00 €**

GOLFTECHNIK / AERIFIZIERER



**BODEN
BEARBEITUNG**



Einfaches Ausheben der Spoons per Fußraste



Erhältlich in 3 Hohl- und 2 Vollspoons. Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt!



Laufbuchsenführungen für präzise Einstiche der Hohlzinken



Problemloses Öffnen der Revisionsklappe

**STANDSULKY OPTIONAL
ERHÄLTlich**



PL 2501 SPV

Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton Vanguard 200
Antrieb	Hydrostatisch
Arbeitsbreite	63 cm
Arbeitstiefe	bis 7 cm
Hohlspoons	6 Stück
Produktivität	bis 3.300 m ² /Std.
Gewicht	163 kg
Zubehör	3 Hohl- und 2 Vollspoons

UVP inkl. 19% MwSt. **10.699,00 €**



BODEN
BEARBEITUNG

SODENSCHNEIDER FÜR DEN VOLLPROFI




Golfwalze: Antriebswalze
speziell für Golfplätze



SC 181 H


Motortyp/Leistung	Honda GXV 160
Getriebe	Hydro Gear RT 310
Arbeitsbreite	46 cm
Antrieb	stufenlos vor und zurück
Max. Arbeitstiefe	6,5 cm
L / B / H	153 cm / 67 cm / 98 cm
Zubehör	Antriebswalze speziell für Golfplätze Art.-Nr.: 373321
Gewicht	185 kg
UVP inkl. 19% MwSt.	10.399,00 €



1,25" Kegelachse mit wasserdichten 2" Kugellagern im Zusammenspiel mit einer gepanzerten Antriebskette.



Einstellen und vergessen® - einfache Einstellung für einen perfekten Schnitt.




Gusseisernes Spiralgetriebe, wasserdichte Lager, 1" große Seitenstabilitätsstange in Verbindung mit überdimensionierter Aluminiumaufhängung in Exzenteranordnung für herausragende Festigkeit. Laserplattiertes Messer für präzise Schnitte und die dreifache Lebensdauer.



Lenkrolle perfekt für kurvigem Terrain – einfach arretierbar für perfekten Geradeauslauf.



Überdimensionierte Gummilagerung des Holms für vibrationsfreies und angenehmes Arbeiten.



Unglaubliche Rahmenfestigkeit durch verstärkte Stahlunterkonstruktion.



Stundenzähler Serienmäßig – so vergessen Sie keinen Servicetermin mehr.



Einzigartige Antriebswalze aus der Raumfahrttechnologie. Bodenschonend und antriebsstark zugleich.



Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation gegen Überhitzung und eine somit längere Lebensdauer des Hydrostaten.



**WILD
KRAUT
BEKÄMPFUNG**

UNKRAUTBRENNER

GF 350 A / GF 450 A

Arbeitsbreite	350 mm	450 mm
Gesamtbreite	400 mm	500 mm
Gewicht ohne Gasflasche	32 kg	37 kg
Gasverbrauch pro Stunde	2,1 kg	2,8 kg
Wirkung	26,85 Kw	35,8 Kw
Laufräder	2 Stück	2 Stück
Zündsystem	Elektronisch	Elektronisch
Gasversorgung	5 oder 11 Kg	5 oder 11 Kg
Sicherheit	Totmannschalter, Feuerlöscher	
Lange Brennkammer	hohe Effizienz	hohe Effizienz
	Propangas	Propangas
UVP inkl. 19% MwSt.	2.699,00 €	2.999,00 €



Grosse
Luftbereifung




Austauschbare
Gleitkufen



Höhenverstell-
barer Holm



Stützrolle optional für GF 350
A und GF 450 A lieferbar.



GF 600 E

GF 600 E / GF 800 E

Arbeitsbreite	600 mm	800 mm
Gesamtbreite	650 mm	850 mm
Gewicht ohne Gasflasche	55 kg	70 kg
Gasverbrauch pro Stunde	4,5 kg	6,0 kg
Wirkung	58,8 Kw	78,4 Kw
Laufräder	2 Stück	2 Stück
Zündsystem	Elektronisch Akku Ladegerät – Serie	Elektronisch Akku Ladegerät – Serie
Elektronische Überwachung	Serie	Serie
An/Aus Sicherheitsschalter	Serie	Serie
Batterie mit Ladegerät	Serie	Serie
Gasversorgung	1 stk. Liegend (Flüssiggas)	1 stk. Liegend (Flüssiggas)
Sicherheitssysteme	Elektronische Überwachung = Brenner Aus – Gas Aus, Feuerlöscher, Lecksuchspray	
Lange Bauart	hohe Effizienz	
UVP inkl. 19% MwSt.	5.399,00 €	5.799,00 €


WILDKRAUTBÜRSTE



**WILD
KRAUT
BEKÄMPFUNG**



Robuster Führungsholm. Klappbar



Kardanwelle mit Alu-Winkelgetriebe.

Serienmäßig mit Drahtzöpfen.
Federstahl optional.



Made in Denmark



Einfaches
nachstellen der
Federstahlbürste



Optional lieferbar

UK 125

Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton 550 OHV
Bürstenkopfgröße	Durchmesser 560 mm
Bürstenkopf	justierbare austauschbare Flachstahlbürsten, Drahtzöpfe oder Kunststoffbürsten.
Bürsteneinstellung	mechanisch in 4 Richtungen
Sicherheitseigenschaften	Motorstoppschalter
Räder	12" Vollgummi, höhenverstellbar
Gewicht	85 kg

UVP inkl. 19% MwSt. **4.599,00 €**



Drahtzöpfe oder Federstahl für
perfekte Ergebnisse.



LAUB
ENTSORGUNG

LAUB-/ABFALLSAUGER



KV 601 SP



KV 601 EU / KV 601 SPEU

Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton Quantum	Briggs&Stratton Quantum
Arbeitsbreite	69 cm	69 cm
Saugleistung	bei 3.200 U/min. ca. 44 m ³ /min.	bei 3.200 U/min., 44 m ³ /min.
Fangsack	151 Liter	151 Liter
Radantrieb	-	Hinterradantrieb
Bereifung	kugelgelagerte Vollgummibereifung (30 cm)	
Gewicht	53 kg	58 kg
Produktivität	ca. 3.200 m ² /Std. bei 3 km/h	ca. 3200 m ² /Std. bei 3 km/h
Optional	Saugschlauchgarnitur wie auf der Abb.	-
UVP inkl. 19% MwSt.	2.039,00 €	2.689,00 €

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.



Fangsackbefüllung von oben.



Fangsackentleerung ohne lästiges Öffnen des Sacks.



Müllbeuteleinsätze als Zubehör.



**LAUB
ENTSORGUNG**



Saugschlauchgarnitur in 3m Länge als Zubehör.



Einzigartiges Fangsacksystem ohne Reißverschluss.



Vordere Lenkrollen als Zubehör.



Saugleistungsregulierung mit Handhebel.



Stufenlose Höheneinstellung über Spindel.



3-Gang-Getriebe, weich zu schalten.



Abb. mit optionaler Saugschlauchgarnitur

MV 601 SPEEU

Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton Quantum E-Start
Arbeitsbreite	75 cm
Saugleistung	bei 3.300 U/min. ca. 76 m ³ /min.
Fangsack	150 Liter
Radantrieb	Hinterradantrieb: 1-Gang: 1,9 km/h, 2-Gang: 2,7 km/h, 3-Gang: 3,5 km/h
Bereifung	kugelgelagerte Vollgummibereifung (35cm)
Gewicht	89 kg
Lautstärke	am Ohr des Bedieners min. 70,8 dB bei 1.200 U/min. max. 83 dB bei 3.320 U/min.
Fangsackentleerung	Schublade mit 2 Schnellverschlüssen
UVP inkl. 19% MwSt.	4.579,00 €



LAUB
ENTSORGUNG

LAUB-/ABFALLSAUGER



Zentrifugalfiltersystem mit Staubfilter.



Einfaches Entleeren durch vier Schnellverschlüsse.



Stufenlose Höhenverstellung.



Opt. Saugschlauch (3 m) für unzugängliche Stellen.



Parkbremse serienmäßig.



Opt. Staubschutz für Arbeiten ohne Staubfilter.

QV 550 HSPEU

Motortyp/Leistung	Honda GX 160
Arbeitsbreite	84 cm
Turbinenrad	6-blättriges aus gehärtetem Spezialstahl
Höhenverstellung	stufenlos 1,3 – 7,6 cm
Fangsack	180 Liter
Antrieb	hydrostatisch 0 – 4,83 km/h
Bereifung hinten	groß, luftbereit
Bereifung vorne	vollgummi 360° schwenkbar
Optional Saugschlauch	12,7 x 3 m
Parkbremse	serienmäßig
UVP inkl. 19% MwSt.	5.999,00 €

LAUBBLÄSER



**LAUB
ENTSORGUNG**

**POWERED by
HONDA™**

F 1302 SPH



Schlagfester spezial
Kunststoff.



Große luftbereifte
Räder.



Luftauslass vom
Holm aus verstellbar.



Luftaustrittsrichtungs-
änderung (Serie bei 10er
und 13er).




Blasschlauch für unzu-
gängliche Stellen
(Option für F602V).

	Force™ F 1302 H / F 1402 V	Force™ mit Antrieb F 1302 SPH / F 1402 SPV
Motortyp/Leistung Bereifung	Honda GX 390 / B+S Vanguard vorne 10" x 13" hinten 13" x 5"	Honda GX 390 / B+S Vanguard vorne 10" x 13" hinten 13" x 5"
Lautstärke	am Ohr des Bedieners bei 1560 U/min. min. 77,6 dB, bei 3640 U/min. min. 95,7 dB,	am Ohr des Bedieners bei 3640 U/min. min. 95,7 dB,
Luftleistung	ca. 90 m ³ /min.	ca. 90 m ³ /min.
Gewicht	69 kg	75 kg
Zubehör		
UVP inkl. 19% MwSt.	4.199,00 € / 4.199,00 €	4.999,00 € / 4.999,00 €



**LAUB
ENTSORGUNG**

ZERO TURN BLÄSER



Patentierte und verschliessbare Luftaustrittsdüsen links, rechts und vorn



Pendelnd aufgehängte Vorderachse um Unebenheiten auszugleichen



Alles auf einen Blick - einfachste Bedienung durch ergonomisch angeordnete Bedienelemente



Extrem kompakte Bauweise für mehr Wendigkeit



Joystick zur elektrischen Steuerung der Luftaustrittsrichtung



X 3000

Z 3000


Motor	Vanguard V-Twin 627 cc	Vanguard V-Twin 993 cc
Flächenleistung	12.000 m ² /Stunde	15.000 m ² /Stunde
Luftstromgeschwindigkeit	ca. 265 km/h	ca. 265 km/h
Luftleistung	ca. 184 m ³ /min.	ca. 240 m ³ /min.
Fahrantrieb	bis zu 15 km/h	bis zu 18 km/h
Tankvolumen	45 Liter	45 Liter
Antrieb	zweifach Hydrostatisch	zweifach Hydrostatisch
Luftaustritt	links/rechts/vorne elektrisch verstellbar	links/rechts/vorne elektrisch verstellbar
Bereifung	vorne Ø 27 cm, hinten Ø 50 cm	vorne Ø 33 cm, hinten Ø 55 cm
Maße L x B x H	152,4 x 106,7 x 137,2 cm	165,1 x 114,3 x 142,3 cm
Gewicht	340 kg 406 kg	
UVP inkl. 19% MwSt.	15.559,00 €	18.199,00 €





LAUB
ENTSORGUNG

LAUB-/ABFALLVERLADEGEBLÄSE



Optionales Einhängeset,
einfach zu installieren.



DL 1302 H EU



**Starterbatterie nicht
im Lieferumfang**

DL 1802 VE EU

DL 1302 H EU / DL 1802 VE EU

Motortyp/Leistung	Honda GX 390	Briggs&Stratton Vanguard mit Elektrostart
Saugleistung	82 m ³ /min.	104 m ³ /min.
Turbinenrad	4 Blätter/ je 2 Schredder-Zacken + Piranha Messer	
Turbinengehäuse	Stahl	Stahl
Verschleisseinlage	austauschbar aus Kunststoff	
Saugschlauch	3,05 m x 20,5 cm	3,05m x 25,5 cm
Auswurfkanal	18 cm, 360° schwenkbar	18 cm, 360° schwenkbar
Gewicht	108 kg	134 kg
Zubehör	umfangreiches Zubehör (siehe Preisliste)	

UVP inkl. 19% MwSt.

5.499,00 €

8.889,00 €



LAUB
ENTSORGUNG



Safety first!



Echt scharf, das Piranha™
Schneidewerk.



Für Aufbau auf Trailer.
Über uns zu beziehen.



Transparenter Saugschlauch.

Starterbatterie nicht im Lieferumfang

DL 2901 VE EU

Motortyp/Leistung	Briggs&Stratton Vanguard V-Twin
Saugleistung	125 m ³ /min.
Turbinenrad	6 Blätter / je 3 Schredder-Zacken + Piranha-Messer
Turbinengehäuse	Stahl
Verschleisseinlage	austauschbar aus Kunststoff
Saugschlauch	3,00 m x 30,5 cm
Auswurfkanal	20 cm, 360° schwenkbar
Gewicht	215 kg
Zubehör	umfangreiches Zubehör (siehe Preisliste)

UVP inkl. 19% MwSt. **12.949,00 €** (Trailer optional: Preis auf Anfrage)



LAUB
ENTSORGUNG

LAUBSAUGER



Abb. ähnlich



Serienmäßige Gasregulierung



Große Luftbereifung



Führungsholm werkzeuglos klappbar

	WB LV 506 CHP	WB LV 506 CSP
Motor	Loncin G200 F	Loncin G200 F
Leistung	3,4 kW bei 3600 U/min	3,4 kW bei 3600 U/min
Hubraum	163 ccm	163 ccm
Tankinhalt	3,6 l	3,6 l
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm
Fangsackvolumen	240 l	240 l
Flächenleistung	2400 m ² /h	2880 m ² /h
Vorderräder	160 mm	160 mm
Hinterräder	300 mm	300 mm
Radantrieb	nein	3,28 km/h
Höhenverstellung	13-100 mm	13-100 mm
Maße (L/B/H)	157/87/100 cm	157/87/100 cm
Gewicht	80 kg	83 kg
Preis inkl. 19% MwSt	1.649,00 €	1.899,00 €
Saugschlauchgarnitur: LV5F00000	299,00 €	299,00 €



Robuste Höhenverstellung



Drehbare Fronträder mit Feststellbremse



**LAUB
ENTSORGUNG**



Gummilippe serienmäßig

WB LV 506 HV

Motor	Honda GX 160
Leistung	3,4 kW bei 3600 U/min
Hubraum	163 ccm
Tankinhalt	3,6 l
Arbeitsbreite	80 cm
Fangsackvolumen	240 l
Flächenleistung	3200 m ² /h
Vorderräder	160 mm
Hinterräder	300 mm
Radantrieb	2,7/3,1/4,0 km/h
Höhenverstellung	13-100 mm
Maße (L/B/H)	157/87/100 cm
Gewicht	95 kg

Preis inkl. 19% MwSt

2.599,00 €

Saugschlauchgarnitur: LVSF00000

299,00 €



LAUB
ENTSORGUNG

LAUB-/ABFALLVERLADEGEBLÄSE



Deflektor Serienmäßig

Powered by:

Kawasaki



WB LV 50 K

Motortyp/Leistung	Kawasaki FJ 180
Turbinenrad	Stahl 5-blättrig, 355 mm Durchmesser
Saugschlauch	Länge 4m, Durchmesser 160 mm
Saugleistung	ca. 59 m ³ /min.
UVP inkl. 19% MwSt.	1.999,00 €



Kraftvoller OHV-Motor mit großem Tank.



Robustes Einhänggestell mit Kunststoffbuchsen.

RASEN- UND LAUBKEHRMASCHINE



**LAUB
ENTSORGUNG**



**Auch in 1,20 m
Arbeitsbreite
erhältlich**

RMV 90



Halbkardanisch aufgehängt...



... und vom Fahrersitz mit
Flaschenzug bequem entleerbar.



Großdimensionierte Luftbereifung
für gute Traktion.

RMV 90 / RMV 120

Arbeitsbreite	900 mm / 1200 mm
Gesamtbreite	1200 mm / 1500 mm
Gesamtlänge mit Deichsel	1980 mm
Vorderräder	300 x 4 luftbereift und kugelgelagert auf Alufelgen
Hinterräder	160 mm Vollgummi
Rahmen	verzinkt
Fangkorb	350 Liter Volumen / 420 Liter Volumen aus verstärktem Polyester
Prallblech	verstellbar
Gewicht	63 kg / 75 kg

UVP inkl. 19% MwSt. 2.239,00 € / 2.589,00 €



WARUM UNSERE PRODUKTE

Seit 1974 bieten wir qualitativ hochwertigste Produkte zum angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Durch engen Kontakt zu unseren Händlern stimmen wir unser breites Sortiment stets auf Ihre Bedürfnisse ab!

Also **WARUM** zuviel ausgeben? Entscheiden Sie sich jetzt für ein Top-Produkt von Ihrem Fachhändler vor Ort:

RMV® führt kontinuierlich Verbesserungen durch und behält sich das Recht vor, Modelle und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Ihr RMV - Fachhändler :



www.rmv-gmbh.de



info@rmv-gmbh.de



RMV GmbH • An der Dänischburg 6 • 23569 Lübeck



Tel: 0451 -70 78 90 • Fax: 0451-70 78 928